

Folle blanche n°3



59MTP4



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R03s076-080
59Mtp4

Folle blanche n°3
Clos 2 Rg 3 p 76.80
~~Clos 10 Blanche 559~~

10.559

Folle blanche N: 3











Folle blanche N°3
Désignation :
Clos 10 Planche 5 Rang 5 Souche 9
Vigueur :
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 1.9.64 +3
Pourriture : 0 17cm
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 20 x 18
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s ~~2~~ disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Folle Blanche n°3
Clos 10 planche 5 Rang 5 Souche 9
Vigueur : 4,5
Date de véraison : 5.8.65
Date de maturité ~~?~~ 13.9.65 +4
Pourriture : 0 16
GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N). 17x17
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 7 dis. - sph. - (ell). - Ov.
Obov. - cyl - fus. -
~~s 2~~
avec pépins - ~~apyrène~~
~~s 3~~
~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~
~~s 5~~
Pédoncule : L- M- (C)

DESIGNATION : Folle blanche n°3
CLOS 10 PLANCHE 5 RANG 5 SOUCHE 9
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2-8-66
Date de Maturité : vendangée avant le 16.9.66
Pourriture : +5
Pédoncule : L
Millerandage : 1
GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - (M) - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 7
s 2 0
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène.~~
~~s 4~~ Jus : (inc). - coloré.
s 5 0

Année : 1964

Emplacement ......10.5.S.9...... Désignation Folle blanche N° 3 (Aramis)

	Nombre total	DATES							
		1.4	6.4						
1	6	2	3	x					
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 6-4-64 x (+9)

Année 1965

N° Folle blanche N°3 Planche 10.5.S.9 Côté ....

	Nombre total	DATES						
		27.3						
1	4	3 x						
~~2~~								
~~3~~								
~~4~~								
~~5~~								

D le 24.3 65 x -4

Année : 1966

Emplacement ..d 10 P5 S9...... Désignation ..Folle blanche n°3....

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3						
1	6	1	37						
2	6								
3	6								
4	6								
5	5								

D le 16-3-1966

+4

ANNEE : 1995

NOM Folle bl du Minervois EMPLACEMENT 2 R3 s76.80

0059.04

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			0	6	29.5	3.6	6.6				
2	6			3			+6					
3	6			4								
4	6			3								
5	6			6								
	28			16								

(Débourrement, Véraison and Maturité headings crossed out; "Maturité" corrected to "Maturé")

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : erig Vigueur : 4

Désignation : Folle blanche n° 3

Clos 10 Planche 5 Côte 5 Rang 9 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 5° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes 5. 13

Nº ordre

Désignation : Folle blanche n° 3

Clos 10 Planche 5 côté S rang 9 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9.)

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 6.63

N° ordre

Désignation : Folle blanche n° 3 (Aranès)

Clos 10 Planche 5 Côté S9 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

léger

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.

<u>ventre</u> coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation Folle blanche n°3

Clos 10 Planche 5 Côté S rang 9 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

Jaillet

N° d'ordre Folle blanche N°3

Désignation

VASSAL 10 Planche 5 côté S N° 9 souche (1) 2 3 / 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 18 x 16 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Lenoir Sept 64

Dénomination ....Folle blanche n° 3 (Araués)..............

Planche .... côté 10.5.59.. rang .... souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..6-8...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0059 04 Désignation : Folle blanche du Minervois N° 3

Origine :

Emplacement : 10 - 5 39

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 70